














TVLIFTBOY B.V.
Achterwetering 6
2871 RK SCHOONHOVEN
The Netherlands
Telephone +31 (0) 182 388 551
E-mail : info@tvliftboy.nl
Website: www.tvliftboy.nl

| | |
|---|---|
| Description : John hot 1390/1333L | |
| Drawing no. : 1001–0014–1117–002A | |
| Date : 20–10–2014 | Scale : 1:15 |
| Drawn : JS | Page : 1/10 |

Unless otherwise specified dimensions in millimeters

Please note that specifications may be subject to change




TVLIFTBOY B.V.
Achterwetering 6
2871 RK SCHOONHOVEN
The Netherlands
Telephone +31 (0) 182 388 551
E-mail : info@tvliftboy.nl
Website: www.tvliftboy.nl

| | |
|---|---|
| Description : TVLS–4 / RF–M1M2C | |
| Drawing no. : 1001–0005–1279–004A | |
| Date : 23–09–2014 | Scale : 1:2.5 |
| Drawn : JS | Page : 2/10 |

Unless otherwise specified dimensions in millimeters

All specifications are subject to change














TVLIFTBOY B.V.
Achterwetering 6
2871 RK SCHOONHOVEN
The Netherlands
Telephone +31 (0) 182 388 551
E-mail : info@tvliftboy.nl
Website: www.tvliftboy.nl

Unless otherwise specified dimensions in millimeters

| | | |
|---|---|---|
| Description : Flap actuator 2 | | |
| Drawing no. : 1001–0014–1130–002A | | |
| Date : 12–01–2015 | | Scale : 1:2.5 |
| Drawn : JS | | Page : 3/10 |

Please note that specifications may be subject to change










DETAIL B
SCALE 1 : 5







SECTION A–A









Example build in housing

TVLIFTBOY B.V.
Achterwetering 6
2871 RK SCHOONHOVEN
The Netherlands
Telephone +31 (0) 182 388 551
E-mail : info@tvliftboy.nl
Website: www.tvliftboy.nl

Unless otherwise specified dimensions in millimeters

| | | |
|---|---|---|
| Description | : John hot 1390/1333L | |
| Drawing no. | : 1001–0014–1129–001A | |
| Date | : 20–10–2014 | Scale : 1:15 |
| Drawn | : JS | Page : 4/10 |

Please note that specifications may be subject to change

# John 52hot 1390/1333L

De televisielift is geschikt voor LCD, LED en plasma schermen tot ca. 52” en beweegt het scherm horizontaal uit een koof of kast. Ideaal in combinatie met een openhaard opstelling. Heeft tevens een functie voor de bediening van de klep.

**Kenmerken:**

- Installatiegemak
- Optimale inbouwhoogte
- Kan op de ideale kijkhoogte geïnstalleerd worden
- Klepaandrijving
- Beweging naar links (rechter uitvoering is ook mogelijk – John 52 hots-R
- Soft start / soft stop
- Op afstand bedienbaar
- Kabelmanagement voor de verwerking van kabels en snoeren
- Laag geluidsniveau en stroomverbruik
- Dynamische beveiliging tegen overbelasting
- TV aan / uit detectie. De lift kan niet naar binnen als de TV nog aan staat en de TV gaat automatisch naar buiten als deze langer dan 10 minuten aan staat in ingetrokken stand
- Optioneel 30 minuten functie, TV gaat automatisch naar binnen als deze langer dan een ½ uur uitgeschakeld is
- Montage van het scherm/display aan de lift d.m.v. universele robuuste beugels volgens de VESA norm

**Productspecificaties:**

- Schermformaat: max. ± 52”
- Max. TV gewicht: 20 kg.
- Slag: 1333 mm.
- Geïntegreerde klep: ja
- Standaard bediening: RF (radiografisch)
- Bediening optioneel: IR (infrarood), domotica, schakelaar / drukknop
- Inbouwbreedte: 1440 mm.
- Gewicht lift: ca. 27 kg. incl. VESA en controlbox
- StS flexcord® aangedreven (Stronger than Steel flexible cord)
- Intelligente besturing, model TVLS-4-v4 met de volgende specificaties:
  - input: 230VAC/50Hz
  - TV output: 230VAC/50Hz (Max. 400 Watt -> 1,7A)
  - zekering: 1AT (20mmx5mm)
  - output: 24VDC/2,5A



TVLIFTBOY B.V.
Achterwetering 6, 2871 RK SCHOONHOVEN, The Netherlands,
Telephone +31 (0) 182 388 551, E-mail : info@tvliftboy.nl
Web: www.tvliftboy.nl

# John 52hot 1390/1333L

This telescopic TVlift fits LED, LCD and plasma TV screens up to approx. 52”. Moves a TV screen horizontally out of a cabinet or coving. Ideal in combination with a fireplace as an alternative for placing the screen above the fire.

**Features:**

- Ease of installation
- Low build in height – large travel
- Optimal viewing height
- Movement to the left, right option also available (John 52 hot-R)
- Soft start / soft stop
- Remote controlled
- Full cable management
- Low noise and power consumption
- Dynamic overload protection
- TV on / off detection. Lift cannot go out when TV is on. If the TV is on whilst in its housing, TV will automatically move sideways
- Optional: 30 minutes function, TV is transported automatically when it has been switched off longer than 30 minutes
- Mounting of screen / display on the lift by robust universal brackets with the VESA standard

**Product specifications:**

- Screen size: max. ± 52”
- Max. TV weight: 20 kg.
- Travel: 1333 mm.
- Integrated cover flap: yes
- Standard mode of operation: RF (Radiographic)
- Alternative mode of operation: IR (Infrared) / home automation / push button
- Build width: 1440 mm.
- Weight lift: approx. 27 kg. incl. VESA brackets and controlbox
- StS flexcord® driven (Stronger than Steel flexible cord)
- Intelligent motion control, model TVLS-4-v4, with specifications:
  - input: 230VAC/50Hz
  - TV output: 230VAC/50Hz (Max. 400 Watt -> 1,7A)
  - fuse: 1AT (20mmx5mm)
  - output: 24VDC/2,5A



TVLIFTBOY B.V.
Achterwetering 6, 2871 RK SCHOONHOVEN, The Netherlands,
Telephone +31 (0) 182 388 551, E-mail : info@tvliftboy.nl
Web: www.tvliftboy.nl

# John 52hot 1390/1333L

Dieser Lift eignet sich für die horizontale Verstellung in Längerichtung von LCD, LED und plasma Schirmen bis zu 52”. Stillvolle, elegante Kombination mit einem Alkoven, Schrank oder Elektro- und Gaskamin. Der Lift ist ausgerüstet mit eine Steuerung für eine Klappe die das Möbel schließt und öffnet.

**Charakteristika:**

- Einfacher Installation
- Ergonomische Sichtlage
- Verstellung nach links aus dem Möbel (Ausführung nach rechts auch lieferbar - John 52 hot-R)
- Sanfte An- und Auslauf
- Fernsteuerung
- Saubere und sichere Kabelführung;
- Sehr geräuscharmer Lauf und niedrige Stromaufnahme
- Dynamische Überlast-Sicherung
- Der Lift kann nicht im Möbel hineinfahren bei eingeschalteten Fernseher
- Wenn trotzdem der Fernseher eingeschaltet ist, fährt der Lift nach 10 Minuten nach Einschalten aus dem Möbel heraus
- Ein Modus kann eingestellt werden wobei nach 30 Minuten nach Ausschalten des Fernsehers der Lift im Möbel hineinfährt
- Montage des Fernsehers am Lift durch universelle, robuste Bügeln nach VESA Norm

**Produkt Spezifikationen:**

- Maximale Schirmgröβe: za. ± 52”
- Maximales Fernsehergewicht: 20 kg.
- Hublänge: 1333 mm.
- Klappenantrieb
- RF Fernsteuerung; IR oder Domotika Bedienung auf Anfrage.
- Einbaubreite: 1440 mm.
- Gesammtgewicht Lift za. 27 kg. einslieβlich VESA Bügeln und Steuerung
- „StS flexcord®“ angetrieben (mittels Kunststoff Seil stärker als Stahl)
- Intelligente Steuerung, Model TVLS-4-v4 mit Spezifikationen:
  - input: 230VAC/50Hz
  - TV output: 230VAC/50Hz (Max. 400 Watt -> 1,7A)
  - Sicherung: 1AT (20mmx5mm)
  - output: 24VDC/2,5A



TVLIFTBOY B.V.
Achterwetering 6, 2871 RK SCHOONHOVEN, The Netherlands,
Telephone +31 (0) 182 388 551, E-mail : info@tvliftboy.nl
Web: www.tvliftboy.nl









ON REQUEST

All specifications are subject to change

TVLIFTBOY B.V.
Achterwetering 6
2871 RK SCHOONHOVEN
The Netherlands
Telephone +31 (0) 182 388 551
E-mail : info@tvliftboy.nl
Website: www.tvliftboy.nl

Unless otherwise specified dimensions in millimeters

| | | |
|---|---|---|
| Description : TVLS–4 / IR–M1M2C | | |
| Drawing no. : 1001–0005–1279–010A | | |
| Date | : 19–06–2014 | Scale : 1:2.5 |
| Drawn | : JS | Page : 8/10 |







| Wiring diagram | |
|---|---|
| Black 1 | GND |
| Black 2 | Pulse up/down |







**ON REQUEST**

All specifications are subject to change

TVLIFTBOY B.V.
Achterwetering 6
2871 RK SCHOONHOVEN
The Netherlands
Telephone +31 (0) 182 388 551
E-mail : info@tvliftboy.nl
Website: www.tvliftboy.nl

Unless otherwise specified dimensions in millimeters

| | | |
|---|---|---|
| Description | : TVLS–4 / PSD–M1M2C | |
| Drawing no. | : 1001–0005–1279–018A | |
| Date | : 22–09–2014 | Scale : 1:2.5 |
| Drawn | : JS | Page : 9/10 |







| Wiring diagram | |
|---|---|
| Black 1 | GND |
| Black 2 | Make/break up/down |




Switch

Domotica

**ON REQUEST**

All specifications are subject to change

TVLIFTBOY B.V.
Achterwetering 6
2871 RK SCHOONHOVEN
The Netherlands
Telephone +31 (0) 182 388 551
E-mail : info@tvliftboy.nl
Website: www.tvliftboy.nl

Unless otherwise specified dimensions in millimeters

| | | |
|---|---|---|
| Description | : TVLS–4 / MSD–M1M2C | |
| Drawing no. | : 1001–0005–1279–026A | |
| Date | : 22–09–2014 | Scale : 1:2.5 |
| Drawn | : JS | Page :10/10 |